

Le désherbage sélectif des arbres et arbustes d'ornement



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24



Le désherbage d'entretien des massifs ornementaux (arbres et arbustes) demande des solutions efficaces, mais aussi faciles et sûres d'emploi. **STRATEGE® G** bénéficie d'une formulation innovante en granulés qui répond à ces attentes tout en offrant souplesse d'emploi et longue persistance d'action.

STRATEGE® G

INTÉRÊTS TECHNIQUES :

STRATEGE® G est un herbicide sélectif des arbres et arbustes d'ornement (conifères et feuillus) utilisable en pépinières de pleine terre, et en plantations définitives en espaces verts.

Une grande efficacité sur de très nombreuses adventices

Grâce à l'association de deux molécules reconnues pour leurs performances et à leurs modes d'action complémentaires, **STRATEGE® G** détruit les mauvaises herbes au fur et à mesure de leur germination ou de leur levée :

- **L'OXYFLUORFÈNE** : agit par contact sur la plupart des dicotylédones et certaines graminées annuelles au début de leur végétation et donne au **STRATEGE® G** la capacité de détruire les toutes jeunes plantules dès qu'elles entrent en contact avec le film formé par cette molécule à la surface du sol.

L'oxyfluorène est également doté d'une action de pré-levée pendant plusieurs mois sur un certain nombre d'adventices.

- **LA PENDIMÉTHALINE** : agit sur un grand nombre de dicotylédones et graminées par inhibition de la division cellulaire des méristèmes des feuilles et des racines des jeunes plantules. Celles-ci sont détruites peu de temps après la germination. La pendiméthaline octroie à **STRATEGE® G** une excellente action de pré-levée avec une longue persistance.

Ces deux molécules se positionnent dans les premiers centimètres du sol et offrent ainsi, en pleine terre, toute la sélectivité voulue vis-à-vis de nombreux végétaux (cf. tableau de sélectivité).

® Marque déposée BHS



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24

Agrément IF00861
pour la Distribution des
produits
phytopharmaceutiques
à des utilisateurs
professionnels »

STRATEGE® G apporte ainsi, en un seul produit, une réponse efficace à de très nombreuses situations.

Disposant d'un large spectre herbicide, **STRATEGE® G** se révèle efficace en prélevée sur de très nombreuses adventices, y compris des mauvaises herbes difficiles telles que : épilobe, matricaire, mouron des champs, séneçon, laiterons ; mais aussi amarante, stellaire ou véroniques.

Les essais démontrent également une efficacité sur des graminées telles que panics, sétaires et digitaires.

Une très longue persistance

La composition de **STRATEGE® G** lui assure par ailleurs une très bonne persistance qui permet de limiter la fréquence des opérations de désherbage. **STRATEGE® G** simplifie ainsi l'organisation des travaux et la gestion des plannings, marginalisant les opérations de rattrapages, coûteuses en temps.

Facilité d'emploi

La formulation en granulés de STRATEGE® G permet des applications directement sur le sol qui sont facilement visualisables grâce à la couleur orangée des granulés.

Une solution pour longtemps

Les deux molécules qui composent **STRATEGE® G** ont chacune un site d'action différent au niveau des mauvaises herbes.

STRATEGE® G contribue ainsi à la prévention de l'apparition ou du développement de la résistance de certaines mauvaises herbes aux herbicides.

➤ SELECTIVITE :

STRATEGE® G a montré dans nos essais et en conditions pratiques une bonne sélectivité vis-à-vis des principales espèces d'arbres et arbustes d'ornements, feuillus et conifères courants (cf. tableau ci-dessous). Pour toutes les espèces non mentionnées, un test préalable est nécessaire.



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24

Agrément IF00861
pour la Distribution des
produits
phytopharmaceutiques
à des utilisateurs
professionnels »

	Espèces - Nom français	Espèces - Nom latin	R	S
Conifères	Cyprès	<i>Cupressus glabra</i>	x	
	Cyprès de Leyland	<i>Cupressocyparis leylandii</i>	x	
	Douglas	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	x	
	Epicéa commun	<i>Picea abies</i>	x	
	Epicéa de Serbie	<i>Picea amonika</i>	x	
	Sapin du Caucase	<i>Abies nordmanniana</i>	x	
	Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	x	
Arbres feuillus	Aulne commun	<i>Alnus rubra</i>	x	
	Aulne de Corse	<i>Alnus cortada</i>		x
	Cerisier du Japon	<i>Prunus lusitanica</i>	x	
	Charme commun	<i>Carpinus betulus</i>	x	
	Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	x	
	Erable platane	<i>Acer platanoïde</i>	x	
	Erable sycomore	<i>Acer pseudoplanatus</i>	x	
	Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>	x	
	Liquidambar	<i>Liquidambar monticola</i>	x	
	Marronnier	<i>Aesculus briotii</i>	x	
	Mûrier	<i>Morus bombycus</i>	x	
	Mûrier platane	<i>Morus kagayamae</i>	x	
	Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>	x	
	Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	x	
	Tilleul argenté	<i>Tilia petiolaris</i>	x	
Tulipier de Virginie	<i>Liriodendron tulipifera</i>	x		
Arbustes feuillus	Albizzia	<i>Albizzia lophanta</i>	x	
	Aubépine	<i>Crataegus sp</i>	x	
	Hibiscus	<i>Hibiscus syriacus</i>	x	
	Laurier amande	<i>Prunus laurocerasus</i>	x	
	Pyracantha « orange glow »	<i>Pyracantha rogersiana</i>		x

R : Résistant S : Sensible

CONSEILS D'UTILISATION :

- Epancher les granulés de façon régulière et homogène sur le sol.
- Port de gants obligatoire.
- Les conditions d'humidité et la préparation du sol sont deux facteurs essentiels à la pleine réussite du traitement. Ainsi, on veillera à appliquer **STRATEGE® G** sur sol propre, bien préparé, peu motteux et rappuyé.
- Traiter en période humide (hors excès d'eau). En cas de traitement en période sèche, il est indispensable de prévoir un arrosage dans les jours qui suivent l'application s'il n'y a pas de précipitations à suivre.
- En présence d'adventices développées, désherber au préalable avec un herbicide foliaire.
- Eviter toute application sur plantes en mauvais état végétatif et mal enracinées, sur semis ou bouture..

DOSES D'HOMOLOGATION	
PLANTATIONS PLEINE TERRE:	PEPINIERES PLEINE TERRE:
Désherbage des arbres et arbustes	Désherbage des arbres et arbustes
110 kg/ha (11 g/m²)	

MAJ 09/07/2014



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24

Agrément IF00861
pour la Distribution des
produits
phytopharmaceutiques
à des utilisateurs
professionnels »




PERIODES D'UTILISATION :

Les périodes d'emploi : Nord de la France

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Les périodes d'emploi : Sud de la France

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-  : Périodes idéales
-  : Périodes possibles
-  : Périodes déconseillées

STRATEGE® G s'utilise **pendant la période d'arrêt de végétation** des arbres et arbustes d'ornement (automne – hiver)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :


- Port de gants obligatoire pour les applicateurs pendant toutes les opérations de traitement.
- Traiter par temps calme et sans vent
- Ne traiter que 33% de la surface de production horticole
- Appliquer la préparation exclusivement sur le rang
- Ne pas traiter sous serre ou sous abri plastique, les semis, les plantes de moins d'un an (boutures), les végétaux mal enracinés, les plantes en mauvais état végétatif.
- Ne pas travailler le sol pendant le mois qui suit le traitement.
- Ne pas traiter sur sols filtrants, sur sols humifère.
- Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente.
- Les conditions relatives aux délais de réentrée et aux zones non traitées (ZNT) sont définies dans l'Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Les mélanges sont autorisés selon les conditions définies dans l'Arrêté du 7 avril 2010.
- Conserver STRATÈGE® G uniquement dans le récipient d'origine à une température inférieure à 35 °C et à l'abri du soleil.
- Emballage : réemploi interdit.
- Bien vider et éliminer les emballages vides via une collecte organisée par un service de collecte spécifique. Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux.
- En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre anti-poison puis signalez vos symptômes au réseau «Phyt'attitude, n°vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe)».

MAJ 14/10/2014



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24

Agrément IF00861
pour la Distribution des
produits
phytopharmaceutiques
à des utilisateurs
professionnels »

COMPOSITION	CONDITIONNEMENT
Pendiméthaline 23 g/kg (2,3% p/p) + Oxyfluorène 4,5 g/kg (0.45% p/p)	Carton de 25 kg contenant 5 sacs de 5 kg
CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE	HOMOLOGATION
 ATTENTION EUH 208 Contient de la pendiméthaline. Peut produire une réaction allergique H 410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	A.M.M. n° 2060129

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre service technique au :



Ou consulter notre site

www.bhs.fr

Internet :

