



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24
www.bhs.fr

Fongicide anti-pythium et anti-phytophthora



Le **PHYTOPHTHORA** est à l'origine de pourritures du collet et du dessèchement du feuillage sur les conifères, les plantes de terre dite de bruyère et les autres cultures ornementales.

Le **PYTHIUM**, qui est un autre champignon du sol, provoque des pourritures racinaires, des fontes de semis sur les cultures horticoles et gazons.

CURASIS® H est la réponse adaptée à ces deux problématiques du sol.

CURASIS® H

INTÉRÊTS TECHNIQUES :

CURASIS® H est un fongicide préventif particulièrement recommandé en traitement du sol pour lutter contre le Pythium et le Phytophthora.

Une grande efficacité

Grâce à son absorption majoritairement racinaire et sa systémie, **CURASIS® H** est véhiculé par le xylème, dans toute la plante, où il assure une protection complète.

Une solution alternative

Pour éviter le développement de phénomène de résistance, **CURASIS® H** porte son action fongicide sur plusieurs sites du champignon (multi-sites). De plus **CURASIS® H** contribue, dans le cadre de programmes de traitements alternés, à limiter les risques d'accoutumance.

Souplesse d'emploi

CURASIS® H s'utilise aussi bien sur de nombreuses cultures horticoles, ornementales, que sur gazons. Son application en arrosage, au goutte-à-goutte, en pulvérisation ou en trempage, permet d'adapter son traitement aux différents besoins.

Une action longue durée

CURASIS® H présente une bonne persistance dans le sol : 3 à 6 semaines.

➤ **MODE D'ACTION :**

CURASIS® H interfère dans la synthèse des membranes des champignons en empêchant celles-ci de se former, il entraîne une perte du contenu cellulaire conduisant ainsi à leur mort.



BHS S.A.S
 1 rue du Gué Malaye
 95470 VEMARS
 Tél. 01 34 31 23 23
 Fax 01 34 31 23 24
 www.bhs.fr

CONSEILS D'UTILISATION :

Préférer les traitements sur sol humide pour une meilleure incorporation du produit.

Sur gazon, faire une pulvérisation abondante pour une meilleure pénétration dans le sol.

En horticulture, ne pas appliquer en pulvérisation sur feuilles. Bien humidifier les mottes et éviter un excès d'eau qui pourrait les déliter.

Maintenir l'humidité après application pour une meilleure absorption. En cas de présence de résidus de produit sur les feuilles, procéder à un arrosage des plants à l'eau.

En incorporation dans le terreau, bien brasser pour une bonne répartition.

DOSE D'HOMOLOGATION

Traitement généraux – Traitement su sol – Pythium, Phytophthora : 140 L / ha

DOSES D'UTILISATION CONSEILLEES

EN HORTICULTURE sur semis et lors du bouturage, et sur plantes en pots

**Pour 10 L d'eau15 mL
pour 5 m² en préventif**

**Pour 10 L d'eau.....25 mL
pour 5 m² en curatif**

Sur la base minimum conseillée de 2 L d'eau par m².
 Toutefois, **CURASIS® H** peut être utilisé avec des volumes d'eau
 variants de 2 à 5 litres par m².

SUR GAZONS

**Pour 10 L d'eau..... 1,4 L
pour 100 m²**

**Pour 100 L d'eau..... 14 L
pour 1000 m²**

Sur la base conseillée de 1000 L d'eau par hectare.
 Toutefois, **CURASIS® H** peut être utilisé avec des volumes d'eau
 variants de 1000 à 2000 litres par hectare.

EN INCORPORATION DANS LE TERREAU

**Pour 10 L d'eau..0,3 L
pour 1 m³ de terreau**

**Pour 100 L d'eau..3 L
pour 10 m³ de terreau**

Avant la réalisation du semis, du repiquage en pépinière ou du
 rempotage.

TRAITEMENT DES SOLS, MOTTES, PLANTS... PAR ARROSAGE

Avant la levée des semis ou du repiquage, en post-levée des semis, à la réception des mottes
 avant plantation

**Pour 10 L d'eau.....15 mL
pour 5 m² en préventif**

**Pour 10 L d'eau.....25 mL
pour 5 m² en curatif**

Sur la base minimum conseillée de 2 L d'eau par m².
 Toutefois, **CURASIS® H** peut être utilisé avec des volumes d'eau
 variants de 2 à 5 litres par m².

USAGE GOUTTE-A-GOUTTE

25 mL de produit pour 5 m² en préventif




70 mL de produit pour 5 m² en curatif



BHS S.A.S
1 rue du Gué Malaye
95470 VEMARS
Tel. 01 34 31 23 23
Fax 01 34 31 23 24
www.bhs.fr

PERIODES D'UTILISATION :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-  : Périodes optimales
-  : Périodes possibles
-  : Périodes déconseillées

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi. Utilisez le produit phytopharmaceutique avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ce produit est irritant et peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Se laver les mains après usage.
- Ne pas fumer, ne pas boire et ne pas manger pendant l'utilisation.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
- Après traitement, bien rincer toute partie métallique car le produit est corrosif pour les métaux.
- Effectuer les traitements par temps calme, sans vent, en dehors des périodes de gel.
- **CURASIS® H** doit être conservé dans son emballage d'origine à l'abri du gel, hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Emballages : réemploi interdit. Valoriser les déchets d'emballage et les reliquats de produit selon la réglementation en vigueur.

COMPOSITION	CONDITIONNEMENT
722 g/L Propamocarbe HCl	Cartons de 12 bidons de 1 L
CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE	HOMOLOGATION
Xi - Irritant	A.M.M. n° 9500199*

* Détenteur de l'AMM : AGRIPHAR SA (B-4102 OUGREE - Belgique) - Distribué par BHS

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter notre service technique au :



Vous pouvez également consulter notre site Internet : www.bhs.fr

